



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

оградни системи



Оградни пана BGS-Panel

BGS-Panel е цялостна оградна система, включваща в себе си пана, стълбове и фиксиращи аксесоари, която покрива всички изисквания на клиентите за различни нива на защита. Тя е сигурна, здрава, гарантирано дълготрайна и изглежда добре. Приложима на практика във всички сфери от живота, BGS-Panel е универсалното решение при нужда от ограда – на къщи и вили, пред производствени и бизнес центрове, спортни площадки до летища и военни зони. Основните предимства на системата са нейната здравина, дълготрайност, лесен монтаж и изключително доброто съотношение между качество и цена.

Технически характеристики на системата

Произведени са от напречно разположени твърди въглеродни телове с дебелина 4,0mm (вертикални/хоризонтални телове).




Размер на отворите: 50x200 mm

Широчина: от 2500 mm до 3000 mm

Височина: от 1030 mm до 2530 mm и имат от 2 до 4 броя надлъжни огъвки за увеличаване на коравината и подобряване на естетическия вид на оградата.

Височина	Ширина	Размер на отвора	Дебелина на телта	Брой „V“ огъвки
1,03 m	2,50 m	200x50 mm	∅4,0	2 бр.
1,23 m	2,50 m	200x50 mm	∅4,0	2 бр.
1,50 m	2,50 m	200x50 mm	∅4,0	3 бр.
1,83 m	2,50 m	200x50 mm	∅4,0	3 бр.
2,03 m	2,50 m	200x50 mm	∅4,0	4 бр.
2,43 m	3,00 m	200x50 mm	∅4,0	4 бр.
2,53 m	2,50 m	200x50 mm	∅4,0	4 бр.





Оградните пана BGS-Panel се произвежда в три варианта на покритие, които и придават естетичен вид и различно ниво на защита от корозия:

Модел BGS-Panel HDG - тези пана се произвеждат от предварително горещо поцинковани профили и телове.

Модел BGS-Panel HDG Plus - произвежда се от черни телове, като готовите пана преминават през горещо поцинковане след заваряване. Това покритие предлага повишено ниво на защита от корозия спрямо HDG

Модел BGS-Panel PC - Паната и стълбовете се произвеждат от предварително горещо поцинковани профили и телове и след това се боядисват прахово в различни цветове. Това покритие предлага както повишено ниво на защита от корозия, така и по добър естетичен вид.

Спецификация

Система	Покритие	Височина	Ширина	Дебелина на телта
BGS- Panel	HDG/HDG plus/PC	1030 mm	2500 mm	ø4 mm
BGS- Panel	HDG/HDG plus/PC	1230 mm	2500 mm	ø4 mm
BGS- Panel	HDG/HDG plus/PC	1500 mm	2500 mm	ø4 mm
BGS- Panel	HDG/HDG plus/PC	1830 mm	2500 mm	ø4 mm
BGS- Panel	HDG/HDG plus/PC	2030 mm	2500 mm	ø4 mm
BGS- Panel	HDG/HDG plus/PC	2430 mm	3000 mm	ø4 mm
BGS- Panel	HDG/HDG plus/PC	2530 mm	2500 mm	ø4 mm

FENCES

БЪЛГАРИЯ, 2850 Петрич

тел.: 0743 92 292

моб.: 0888 35 00 38

office@fences.bg

